07 4

Frappato di Vittoria

Vass4R08s316-320



Collection Vassal-Montpellier

Thornor di Jittonion

Thornor di He 320

1318Mtp2

Frappato di Vittoria 1-1953









DESIGNATION rappato di Vittoria CLOS of PLANCHE 19 RANG & Souche 3 Vigueur : 4 FORT : érig - térig - couché Pédoncule : (L - M)- C Millerandage : 2 Date de Véraison: 14.8 Date de Maturité : 17.9.73 x +5 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 18x16 disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. naugeatu COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : \$13 524 avec pépins - apyrène 831 JUS : \inc. /- coloré 840 850

DESIGNATION Fraffato di Vittoria

CLOS / PLANCHE / RANG S Souche 3

Vigueur: 4

PORT: érig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 1

Date de Véraison: 14-8-74

Date de maturité: 23-9-74x

Pourriture: M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - 611 - ov.
obov. - cyl. - Tus.
COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - M - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$13

\$23

\$32

avec pépins - apyrène
\$45

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Fragato di Vittoria CLOS / PLANCHE 19 RANG S Souche 3 Vigueur: 5 PORT : (erig) - 1/2 érig - couché Millerandage: 2 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 22-9-757+6 Pourriture : O B P : L - M - C BAIE : TG - G - M- P 18017 disc. - Sph. - (1). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 7 avec pépins apyrène s4 4 s5 4 JUS : inc - coloré

	! Nombre ! Total	PATES				
	! d'yeux	30.3	13-47	! !	!	
1	: 3	0	! 2 </td <td>! !</td> <td>!</td>	! !	!	
2	:3	0	10 !	i i		
3	h	1	2 -	70		
4	14	0	1	D-63-4.73x	i	
5	13	0	13 6			

Année: 1974

1.1953

Emplacement Désignation Frappato di Vittoria

	! Nombre . Total	1	DATES				
	d'yeu:	x! 27-3	11.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	: 4	! 1	! 4 «!				
2	! 4	11	1 4 x 1				
3	! 2	11.	2 *	+9			
4	: 5	2	4				
5	: 5	1 3	14 1	0le 29-3-741			

!!!	! Nombre	DATES				
1	! Total ! d'yeux	10:3	13.3	17:3	2113	
1 1	; 7	0	11	11	! 1	!!!!!!!!
! 2	1 6	0	10	!	! 2	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 3	! 5	0	! 2	! 2	! 3 ~	+8
1 4	! 5	0	1	11	12 -	
<u>!</u> 5	1 6	1	<u> </u> h .	! 5	: 5 +	D621-3.75X

Désignation: Fraffato di Vittoria

Emplacement: 1-19534.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ()- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9 4
- 44 blanches Of fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo

Désignation: Frayato di Vittoria Emplocement: 1-19534.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Frappato di Vittoria 1.19 53 A.Z

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 72

Nº ordre

Krapfato di Vittoria

Designation

1.1983

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 6.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1) en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) moyen (2) court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 1 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre & Vet

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 72

Frapfato di Vittoria Nº d'ordre 1.19 83 Désignation Nº souche VASSAL planche côté GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 -24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (I) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (I)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) [] - difficile 2.

- Calvo 73

DEMODIHATION / EMPLACEMENT /

Prappato di Vittoria 1-19 53 s. 1

SARMENT DE VIGNE

: long (), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2): : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Roorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1); efface (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : 1318.01

Désignation: Frappato di Vittoria

Origine :

Emplacement: 1.19 83

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ...... ① - ② - 3,
10 - L2/L ..... 1 - D.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... @-@-2-3.
14 .. S. pét. (forme) ....... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ......... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B ...... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L3 XX L'3 ...... D-. 2 .. 3.
22 - Largeur S.P.
                 ····· 1 .- 2 .- 3) ... 4 ... 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : (1) .. (2) - 3.
                  Forme (4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8)
```

Domergue 73